



Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

Шкала Глазго-Льеж The Glasgow-Liege Scale (Born J.D., 1988)

Стволовые рефлексы	Признаки	Баллы
Фронтоторбикулярный	На одной стороне	5
Вертикальный окулоцефалический рефлекс	Хотя бы с одной стороны	4
Зрачковый рефлекс	Хотя бы с одной стороны	3
Горизонтальный окулоцефалический рефлекс	Хотя бы с одной стороны	2
Окулокардиальный рефлекс	Есть	1
Окулокардиальный рефлекс	Нет	0

Оценка по шкале Глазго-Льеж = Оценка по шкале Глазго + Оценка за стволовые рефлексы.

Максимальная оценка GLS = Максимальная оценка по шкале Глазго + Максимальная оценка за стволовые рефлексы = 15 + 5 = 20.

Минимальная оценка GLS = Минимальная оценка по шкале Глазго + Минимальная оценка за стволовые рефлексы = 3 + 0 = 3.

Вероятность хорошего восстановления и незначительных нарушений = $(1 / (1 + (e(S1)) + (e(S2))))$;

Вероятность тяжелых нарушений и вегетативного состояния = $(e(S2)) / (1 + (e(S1)) + (e(S2)))$;

Вероятность смерти = $(e(S1)) / (1 + (e(S1)) + (e(S2)))$,

$S1 = 10,00 - (1,63 (GLS)) + (0,16 (Возраст \text{ лет}))$;

$S2 = 6,30 - (1,00 (GLS)) + (0,08 (Возраст, \text{ лет}))$.

