



# Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

## Шкала ком Glasgow

Критерий	Оценка	Баллы
Вербальная функция, в т.ч.если больной находится на ИВЛ	Правильная речь, ориентирован, отвечает/ кажется способным отвечать	5
	Дезориентирован, спутанная речь, отвечает на вопросы	4
	Членораздельная речь (набор слов)	3
	Нечленораздельная речь (непонятные звуки)	2
	Отсутствие речевой продукции	1
Двигательная реакция	По команде или просьбе выполняет двигательные задания	6
	Локализация боли	5
	Отдергивание конечности от болевого источника	4
	Патологическое сгибание (декортикационная ригидность)	3
	Патологическое разгибание (децеребрационная ригидность)	2
	Отсутствие реакции	1
Открытие глаз	Произвольное	4
	В ответ на обращение	3
	В ответ на болевое раздражение	2
	Отсутствие реакции	1

14-15 баллов – практически ясное сознание  
12-13 баллов – оглушение  
9-11 баллов – сонор  
7-8 баллов – кома I, прогноз благоприятен  
4-6 баллов – кома II, прогноз сомнителен  
3 и менее баллов – тяжелая кома, смерть мозга



Впервые опубликована в журнале "Lancet" в 1974 году G. Teasdale и B. Jennett.



Teasdale G.M., Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. Lancet, 1974.

