



Хабаровское краевое научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов

Шкалы оценки состояния пациента Goldman

Критерии	Баллы
Возраст более 70 лет	5
Инфаркт миокарда в предшествующие 6 месяцев	10
Ритм галопа или расширение яремной вены	11
Выраженный аортальный стеноз	7
Эктопический ритм или предсердные экстрасистолы на ЭКГ перед операцией или желудочковые экстрасистолы более 5 в минуту, зарегистрированные когда-либо до операции	7
РаО ₂ менее 60 мм рт. ст. или РаСО ₂ более 50 мм рт.ст. К ⁺ менее 3,0 ммоль/л или НСО ₃ менее 20 мэкв/л Азот мочевины более 50 или креатинин более 3,0 мг/дл Ненормальный уровень сывороточной глутаминоксалаттрансаминазы, признаки хронических заболеваний печени или постельный режим в связи с экстракардиальными заболеваниями	3
Лапаротомия	3
Торакотомия или оперативное вмешательство на аорте	3
Экстренное оперативное вмешательство	4

Максимальное количество баллов-53

Оценка степени риска

Класс	Количество баллов	Оценка степени риска
I	0-5	Нет риска кардиальных осложнений
II	6-12	Малый риск кардиальных осложнений
III	13-25	Высокий риск кардиальных осложнений
IV	>26	У этой категории оперативное вмешательство должно быть выполнено лишь по жизненным показаниям

