

Оптимизация ведения кровотечения в отделении интенсивной терапии

Ранняя целенаправленная гемостатическая терапия (РЦНГТ) нацелена на коагулопатии, такие как кровотечение и тромбоз, у пациентов с тяжелым кровотечением в отделении интенсивной терапии (ОИТ)



Обзор по применению РЦНГТ



Тесты Point-Of-Care



Концентраты факторов свертывания



Персонализированные гемостатические препараты

Десять шагов: РЦНГТ на основании вязко-эластических тестов



1 АВС-Подход: дыхательные пути, газообмен, гемодинамика



2 Оптимизация тканевой перфузии и оксигенации



3 Ведение анемии. Рестриктивная тактика трансфузии ЭСК



4 Создание благоприятного биохимического окружения



5 Идентификация источника кровотечения



6 РЦНГТ вместо либеральной стратегии трансфузии



7 Транексамовая кислота и введение фибриногена



8 Коагуляционные тесты



9 Тесты функции тромбоцитов



10 Прямые оральные антикоагулянты

Преимущества

- ✓ Динамическая оценка свертывания крови в реальном времени
- ✓ Быстрое выявление нарушений свертывания крови
- ✓ Уменьшение кровотечения и необходимости переливания крови
- ✓ Улучшение исходов и заболеваемости

Исходы зависят:



Диагностическая эффективность и точность РОСТ



Избегание нецелесообразного переливания крови



Профилактика осложнений и затрат, связанных с переливанием крови

Подход «Десять шагов» снижает трансфузию крови и улучшает результаты лечения пациентов в критическом состоянии с активным кровотечением.